



MACCO ORGANIQUES INC.

100 McArthur, suite 112, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6S 4M5

Tél: (450) 371-1066, Fax: (450) 371-5519

Page Web: www.macco.ca, Courriel: macco@macco.ca



LE PROCESSUS DE FABRICATION DU PRODUIT CI-DESSOUS EST ENCADRÉ D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE FSSC 22000

Date: 25 janvier 2019

Remplace: S25192-F0 du 4 janvier 2016

Réf #: S25282-F-G

DC #: 18-085

SPÉCIFICATIONS ACÉTATE DE POTASSIUM CEE AGGLOMÉRÉ

GÉNÉRAL

Formule moléculaire: $C_2H_3O_2K$

CAS #: 127-08-2

Poids moléculaire: 98.14 g/mole

CEE #: E-261 (i)

Description

Poudre blanche, inodore, déliquescente et soluble dans l'eau.

Paramètres

Identification

Dosage (base sèche)

pH (5%)

Perte au séchage

Acide formique, formates et autres substances oxydables

Arsenic

Plomb

Mercuré

Spécifications

Satisfait à l'essai.

99% Min.

7.5 à 9.0

1% Max.

1000 mg/kg Max. en tant qu'acide formique

3 mg/kg Max.

2 mg/kg Max.

1 mg/kg Max.

Densité typique (compactée)

35 à 39 lbs/pi³

0.56 à 0.62 g/mL

Taille typique de particules

Sur 2000 µm (tamis standard US #10): 1% Max.

À travers 45 µm (tamis standard US #325): 1% Max.

Emballage

Sac à papier à parois multiples de 25 kg

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des contenants étanches, jusqu'à 2 ans.

Conforme aux spécifications de la CEE.

Responsabilité: L'information contenue dans ce document est basée sur les connaissances courantes et l'expérience. Cette information est fournie à titre informatif sans inclure de garantie d'aucune sorte. Macco Organiques Inc. n'accepte aucune responsabilité d'aucun ordre quant à l'utilisation de cette information et quant aux utilisations, applications, adaptations ou transformations du produit décrit dans ce document. Les périodes d'entreposage recommandées peuvent varier considérablement selon les conditions.